

◆ 本期焦點



MFS-E1TxxG

跨世代小型化直立式 1 Form C,標準化PCB穿孔 減少安裝表面積

- 1 Form C (1A+1B)
- Coil Voltage : 5V / 12V
- $-7.6 \times 4.9 \times 11.0 \text{ (mm)}$
- Life Expectancy: 300 X 106 Cycle
- 高頻可達 2GHz @-3dB。可替代 RF303 系列



HY311G3S 常開式光耦合繼電器 耐壓3.0A

- SOP 4 , 1 Form A solid state relay.
- Low driver current I:3mA/max (TTL/CMOS Compatible)
- Switch Load : 3000mA & 40VAC or DC ~ max
- Low ON-Resistance : 0.33Ω / Typ.
- Input / Output isolation 1500Vrms



ERNI MicroSpeed -- 高速抗震 BtoB 連接器

- 可靠的連接、完整的信號傳輸
- 出色的EMC 屏蔽,抗干擾性高
- 可提供盲配版本、可全自動加工
- 堆疊高度介於 5 至 20 mm
- 數據傳輸率最高至 25 Gbit/s
- 電路板上的保持力高

宜技科技有限公司 TEL: 02-2222-9677 / FAX: 02-IC-HI TECHNOLOGY CO.,LTD. Mail: sales@ichitech.com.tw TEL: 02-2222-9677 / FAX: 02-2222-9833



MARKET NEWS

資料來源: MoneyDJ理財網

SEMI憂日荷限制晶片設備輸中不夠嚴厲 措施恐無效

美國近日證實,已經與日本、荷蘭達成協議,日荷兩國將對出口到中國的半導體製造設備實施禁令,不過國際半導 體產業協會(SEMI)發布報告指出,若日本、荷蘭等美國盟友不對出口到中國的半導體製造設備採取像美方一樣的限 制措施,對於中國實施的晶片禁令效果將大打折扣。...More

全球記憶體晶片價格暴跌,業者今年虧損恐高達50億美元

綜合美媒報導,記憶體晶片對供需變化更加敏感,被視為半導體產業指標,新冠疫情爆發初期因科技產品需求遽 增,記憶體晶片價格達到頂峰,惟自2021年底開始,因為全球經濟困境、利率上升、俄烏戰爭及中國防疫封鎖 等地緣政治不確定性,導致科技產品暨記憶體晶片需求減少,預期2023年全球記憶體... More

旅遊情報站

資料來源:YAHOO!旅遊

在京都旅行時老是無法找到目的地嗎? トる・下る是什麼意思?教你看懂京都獨特的地址

京都保存著許多歷史悠久的寺院和文化遺 產,在這個從前有好長時間是京城的都 市,許多獨特的文化至今仍根深蒂固,京 都的地址便是其一。有的京都地址除了町 名之外、還有「上る・下る・東入ル・西 入ル」這幾個神秘的字眼。其實呢,這些 是讓地點更容易明白的魔法單字,只要了 解箇中意義,對京都觀光可是大有幫助。 這次就來解說京都地址的意思,教你看懂 京都地址。...More



宜技科技有限公司 TEL: 02-2222-9677 / FAX: 02 IC-HI TECHNOLOGY CO.,LTD. Mail: sales@ichitech.com.tw

TEL: 02-2222-9677 / FAX: 02-2222-9833